

تحلیل شاخص‌های سکونتی در شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از روش شباهت به گزینه‌ایده‌آل فازی (نمونه موردي: نقاط شهری)

علی زنگی‌آبادی: دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران *

جایبر علی‌زاده: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

وصول: ۱۳۹۰/۱۲/۲۰، پذیرش: ۱۳۹۰/۱۲/۲۰، صص ۸۹-۱۱۰

چکیده

مسکن، امروزه نه تنها به عنوان یک سرپناه، بلکه به عنوان هوتیت، امنیت و منبع سرمایه در بین ساکنان یک شهر مطرح است. این مقوله که نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری شهرها داشته، از لحاظ شاخص‌های مختلف دچار مشکلات عدیده‌ای شده است. از طرف دیگر، شایان ذکر است که مناسب بودن مسکن از ابعاد مختلف نقش مهمی در آسایش روحی و روانی ساکنان دارد. بنابراین، شناخت شاخص‌های مسکن مناسب و تلاش در جهت تحقق سکونتگاه مطلوب، امر مهم در بحث توسعه پایدار شهری است. روش پژوهش حاضر «توصیفی- تحلیلی» است که شاخص‌های مورد بررسی متشکل از ۲۱ شاخص مسکونی در چهار شاخص اصلی نوع مصالح به کار رفته در بنا، تعداد اتاق، نحوه تصرف و مساحت زیربنای ساختمنان مطرح شده است که در چهار مرحله از تکنیک تاپسیس فازی برای رتبه‌بندی نقاط شهری شهرستان‌های استان اردبیل استفاده شد. ضمن آنکه در جریان انجام محاسبات وزنی برای شاخص‌ها در تمامی مراحل، روش AHP به کار رفته است. ترکیب نهایی نتایج به دست آمده با استفاده از روش لکسیکوگراف ترتیبی صورت گرفته است. در نهایت خروجی مطالعه به صورت نقشه و با کمک نرم افزار GIS/ARC نمایش داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که نقاط شهری دو شهرستان نیر و نمین گروه بروخوردار را تشکیل می‌دهند، همچنین نقاط شهری چهار شهرستان گرمی، بیله سوار، اردبیل و خلخال در سطح نیمه بروخوردار واقع شده‌اند و نهایتاً اینکه نقاط شهری سه شهرستان پارس آباد، کوثر و مشگین شهر جزو گروه محروم هستند.

واژه‌های کلیدی: تاپسیس فازی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک لکسیکوگراف ترتیبی، اردبیل

۱- مقدمه

۱-۱- مسئله پژوهش

شنوندگی، افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن توسعه شهرهای کوچک و بزرگ، ویژگی عصر حاضر است (رضویان و بیرامزاد، ۱۳۸۷: ۱۰۲). در این باره باید گفت که استان اردبیل در سرشماری ۱۳۸۵ با ۵۸/۲۷ درصد شهرنشینی، بیشترین میزان جمعیت خود را در نقاط شهری مرکز کرده بوده است که این خود اسکان بشر نقشی تمدن ساز در فرایند تاریخی توسعه جوامع داشته است و در این فرایند، شهرها به مثابة برترین سطح اسکان، کانون ایفا این نقش بوده اند (اسماعیل پور، ۱۳۸۹: ۹۶)، از سویی دیگر شهرنشین

(۳۱)، به علاوه راندینلی بر نقش توسعه ای شهرها و به ویژه شهرهای میانی در فراهم آوردن دامنه ای از خدمات برای نواحی پیرامونی تأکید دارد (شکوئی، ۱۳۸۳: ۳۰۳).

تجمعگاههای کمتر از ۲۵۰۰۰ نفر به عنوان روستا-شهر شناخته می‌شوند (نظریان، ۱۳۸۸: ۲۲۶). از مجموع ۲۱ نقطه شهری موجود در استان اردبیل ۱۶ نقطه شهری آن زیر ۲۵۰۰ نفر جمعیت دارند (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵) به عبارتی ۷۶ درصد از نقاط شهری استان اردبیل جزو روستا-شهر محسوب می‌شوند. روستا-شهر عمدتاً به نقطه‌ای اطلاق می‌شود که تا حدودی نشانه‌هایی از سکونتگاههای روستایی در آنها مشاهده می‌شود. بخشی از تفاوت شهر و روستا نیز در ارتباط با شاخص‌های سکونتی است. توجه به شاخص سکونتی در نقاط شهری استان اردبیل که عمدتاً به صورت روستا-شهر هستند، باعث خواهد شد که بسیاری از مشکلات سکونتی این نقاط شهری بزرگ آینده استان (همراه با توسعه با برنامه) حل خواهد شد. لذا در مطالعه حاضر بنا به اهمیت مطالعات شهری نسبت به منطقه‌ای که در آن قرار گرفته اند و همچنین روستاهای اطراف، به ویژه در رابطه با موضوع شاخص‌های سکونتی، سعی شده است تا اینکه ۲۱ شهر استان اردبیل در مجموع ترکیب نقاط شهری در مقیاس شهرستان، به لحاظ ۲۱ معیار مسکونی مورد ارزیابی قرار گیرد. تا از این رهگذار فاصله هر یک از شهرستان‌های استان اردبیل را از وضعیت ایده آل

نشان از اهمیت نقاط شهری و شاخص‌های زندگی و سکونتی در این نوع از مجتمع‌های انسانی حداقل در این استان است.

تجربه کشورهای مختلف در نگاه به موضوع شاخص‌های مسکن حاکی از اهمیت زیاد این موضوع است (عزیزی، ۱۳۸۴: ۲۶) در این بین مطالعه شاخص‌های مسکن در شهرها نیز بدین لحاظ اهمیت می‌یابد که، گسترش حاشیه نشینی از پیامدهای شهرنشینی شتابان است و باعث شکل گیری سکونتگاههای ناسالم می‌شود (سیف الدینی، ۱۳۷۸: ۷۶) رواج محله‌های فرسوده و زاغه‌ها، باعث شکل گیری فضاهای زشت و نامطلوب شده است (Mumford, 2000: 94).

براساس سرشماری سال ۱۳۸۵، ۵۸/۲۷ درصد از جمعیت استان اردبیل در ۲۱ نقطه شهری استان زندگی می‌کنند (مرکز آمار ایران، ۱۳۸۵: ۳۰) و این نشان از اهمیت نقاط شهری حداقل در ارتباط با حجم جمعیتی ساکن در خود دارد. البته باید گفت که در بین نه شهرستان استان، شهرستان اردبیل با ۷۷/۵۴ درصد شهرنشینی بیشترین میزان شهرنشینی را دارا است. از آنجا که عملده شهرهای استان اردبیل به لحاظ اندازه شهری از نوع شهرهای کوچک و متوسط بوده و همچنین شهرهای کوچک، انتهای زنجیر توسعه یافتنی و مدرن سازی نقاط شهری متصل به نواحی روستایی عقب مانده هستند، به همین دلیل این شهرها باید در این نواحی مورد توجه قرار گیرند تا اینکه توسعه یافتنی به آن نواحی رسوخ نماید (فنی، ۱۳۸۲:

همچنین هدف فرعی پژوهش نیز، «تحلیل فضایی شاخص‌های سکونتی به صورت جدآگانه (شامل شاخص‌های نوع مصالح به کار رفته در بنا، تعداد اتاق ساختمان، نحوه تصرف بنا و مساحت زیربنای ساختمان) در نقاط شهری استان اردبیل (در مقیاس شهرستان)» است.

۱-۳- پیشینه مطالعات

پورمحمدی (۱۳۸۶) در کتابی با عنوان «برنامه ریزی مسکن»، سیاست‌های و رشوهای مختلف تحلیل را در ارتباط با مسائل مسکن مورد ارزیابی قرار داده است. جمالی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان «تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابریهای ناحیه‌ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سالهای ۱۳۶۵، ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵» در بخشی از مطالعه خود شاخص‌های مسکونی را در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی مورد تحلیل قرار داده اند. ایشان به این نتیجه رسیده اند که با وجود توسعه نامتعادل بین نقاط شهری استان، شکاف و واگرایی بین ناحیه‌ای در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال ۱۳۶۵ تا حدودی کاسته شده و یک نوع همگرایی و تجانس بین ناحیه‌ای در حال شکل گیری است.

ستارزاده (۱۳۸۸) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی شاخص‌های جمعیتی مسکن ایران در سال ۱۳۸۵»، با به کار گیری شاخص‌های کمی و کیفی مسکن نهایتاً به این نتیجه رسیده است که مساکن موجود در سطح کشور به لحاظ شاخص‌های مورد بررسی بر اساس

سنجدید و راهکارهای مناسب در ارتباط با کاهش این فواید از موقعیت قابل قبول شهرستان‌ها ارائه داد.

۱-۱- اهمیت و ارزش پژوهش

از آنجایی که بیشترین سرمایه گذاری‌های خانوارها در ارتباط با مسکن صورت می‌گیرد این عامل و شاخص‌های مرتبط با آن بسیار اهمیت داشته تا اینکه بتوان سطوح توسعه را در نقاط شهری تشخیص داد. در کنار آن باید اشاره به آن داشت که پایین بودن معیارهای سکونتی در نقاط شهری چه پیامدهای ناگواری در زمینه‌های مختلف اجتماعی (از جمله افزایش برهکاری‌های جمعی)، فرهنگی (از جمله پایین آمدن سطح امکانات آموزشی) و کالبدی (از جمله شکل گیری ناهنجاری‌های بصری) می‌تواند به همراه داشته باشد.

به دلیل واقعیت‌های مورد اشاره از یک سو و از سوی دیگر کمبود تحقیقات و پژوهش‌هایی که با استفاده از روش‌های نوین سطح بندهی و تحلیل فضایی توسعه در ایران به طور عام و استان اردبیل به صورت خاص و همچنین کمبودهای مطالعاتی که در ارتباط با مشخصات مسکونی نقاط شهری یک محدوده مورد نظر وجود دارد، اینگونه از مطالعات بسیار ضروری می‌نماید و اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند.

۲-۱- اهداف پژوهش


هدف اصلی در این پژوهش، «تحلیل فضایی عوامل موثر در شاخص‌های سکونتی و مسکونی در نقاط شهری استان اردبیل (در مقیاس شهرستان)» است.

۱-۴- معرفی منطقه مورد مطالعه استان اردبیل در شمال فلات ایران با مساحتی بالغ بر ۱۷۹۵۳ کیلومتر مربع که ۱/۰۹ مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد قرار گرفته است. استان اردبیل بین مختصات جغرافیایی ۳۷.۴۵ تا ۳۹.۴۲ عرض شمالی و ۴۸.۵۵ تا ۴۷.۳ طول شرقی از نصف النهار گرینویچ واقع شده است. شامل ۹ شهرستان، ۲۵ بخش، ۲۱ شهر و ۶۶ دهستان است. چهار شهرستان از این استان در طول ۲۸۲/۵ کیلومتر با جمهوری آذربایجان هم عرض هستند. که در ۱۵۹ کیلومتر آن رودهای ارس و بالهارود جریان دارند. از لحاظ هم جواری، آذربایجان شرقی با ۳۲۴ کیلومتر مرز مشترک با شهرستان‌های پارس آباد، مشگین شهر، اردبیل و خلخال در رتبه اول قرار دارد، استان اردبیل در جنوب خود با استان زنجان هم‌جوار است که در طول ۶۲/۵ کیلومتر همسایه جنوبی شهرستان خلخال محسوب می‌گردد، استان گیلان با داشتن ۱۷۵ کیلومتر مرز مشترک با شهرستان‌های اردبیل و خلخال، همسایه شرقی استان اردبیل است (زنده دل و همکاران، ۱۳۷۷: ۲۵-۲۶).

داده‌های آماری سال ۱۳۸۵، وضعیت نامناسبی داشته و نیازمند توجه بیشتری است.


زیاری و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی تحت عنوان «مقایسه تطبیقی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهر بابل با نقاط شهری کشور با تأکید بر شهر سالم»، شاخص‌های کیفی و کمی برگزیده را در سطح شهر بابل در مقایسه با شهر سالم مورد مطالعه قرار داده و نهایتاً چنین نتیجه گیری شده است که شرایط شهر بابل نسبت به میانگین شاخص‌های مشابه در نقاط شهری دیگر ایران وضعیت مطلوبتری دارد.

همچنین در این باره می‌توان به مطالعات وارثی (۱۳۷۸)، دهقان (۱۳۸۱)، عزیزی (۱۳۸۳ و ۱۳۸۴)، باقری (۱۳۸۶) و دیگران نیز اشاره کرد، اما سهم این پژوهش در جریان این مطالعات تحلیل فضایی توسعه در بین نقاط شهری شهرستان‌های استان اردبیل با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی بوده که آن را به لحاظ ۲۱ شاخص مسکونی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. آنچه می‌تواند متمایز کننده مطالعه پیش رو باشد، استفاده از تکنیک‌های نوین در ارزیابی‌ها و همچنین انتخاب مناطق همگن مطالعه است که سعی در تشخیص فواصل از حد ایده آل تعریف شده، دارد.



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان اردبیل بر روی نقشه ایران به تفکیک واحد سیاسی شهرستان

با توجه به موضوع کار پژوهش، می‌توان موقعیت نقاط شهری استان اردبیل را بر روی شکل شماره ۲-۲، نشان داد:



شکل ۲- نقشه موقعیت جغرافیایی نقاط شهری استان اردبیل


نسبت به زمان انجام پژوهش، مجموعه ۲۱ معیار مسکونی که در چهار شاخص اصلی تقسیم شده اند، در چهار مرحله با تکنیک تاپسیس فازی مورد ارزیابی قرار گرفت. ضمن آنکه در جریان انجام محاسبات وزنی برای شاخص‌ها در تمامی مراحل، روش AHP به کار رفته است. ترکیب نهایی نتایج به دست آمده با استفاده از روش لکسیکوگراف ترتیبی صورت گرفته است. روند پژوهش در نمودار ۱ به صورت مرحله به مرحله بیان شده است.

۱-۵- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع «توصیفی- تحلیلی» بوده که خروجی آن می‌تواند کاربردی باشد. داده‌های مورد نیاز به شیوه کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از منابع آماری مربوط به سرشماری ۱۳۸۵ استان اردبیل جمع‌آوری شده است.

به منظور رعایت اصل دقت در محاسبات سعی شده تا تمامی مراحل پردازش در نرم افزار SPSS صورت گیرد. به منظور در نظر گرفتن فرسایش زمانی داده‌ها

مراجعةه به سوابق نظری و مراجع علمی و استخراج شاخص‌های سکونتی با توجه به همگنی با موضوع



تعیین ارزش زیرمعیارهای هر شاخص با استفاده از روش AHP در نرم افزار Expert Choice

فازی سازی وزن‌های به دست آمده به منظور هماهنگی با روش به کار رفته در پژوهش

سطح بندی شهرستان‌های استان اردبیل بر اساس شاخص‌ها به صورت منفک با استفاده از مدل شباهت به گرینه‌ایده آل فازی (F.TOPSIS)

رتبه بندی شهرستان‌های استان اردبیل به واسطه شاخص‌های سکونتی

تعیین ارزش هر کدام از شاخص‌های اصلی با استفاده از روش AHP در نرم افزار Expert Choice

ترکیب نتایج متصور از روش شباهت به گرینه‌ایده آل فازی برای شاخص‌های اصلی منفک به وسیله تکنیک لکسیکوگراف ترتیبی

تعیین سه سطح از توسعه به واسطه زیرمعیارها و شاخص‌های اصلی با استفاده از تکنیک تحلیل خوش‌ای در نرم افزار SPSS


ارایه نتایج بر روی نقشه با استفاده از نرم افزار ARC\GIS

ارایه یک تصویر کلی از استان و راهکارها

نمودار ۱- مراحل انجام مطالعه به صورت یک فرایند پژوهشی ترسیم: نگارندگان

شهری شهرستان‌های استان اردبیل بر پایه ۲۱ معیار مسکونی در سطح ۹ شهرستان، مورد ارزیابی قرار گرفته است. این معیارها بر اساس مدل تاپسیس فازی مورد تحلیل قرار گرفته اند که در شکل شماره ۳-۳، می‌توان متغیرها را مشاهده کرد:

- شاخص‌ها و مواد مطالعه
تعیین شاخص‌ها، مهمترین قدم در برنامه ریزی‌ها و مطالعات منطقه‌ای است و آن همان بیان آماری پدیده-هاست (کلانتری، ۱۳۸۰: ۱۱۱) بدین منظور در مقاله حاضر، بررسی و تحلیل وضعیت توسعه یافته‌گی نقاط



شکل-۳- نمودار سلسله مراتبی تصمیم گیری پژوهش

۲- مبانی نظری پژوهش

۱-۱- مفاهیم و تعاریف مسکن

مفهوم مسکن دارای مفهومی گسترده و پیچیده است و از ابعاد متنوعی برخوردار می‌باشد. از این رو نمی‌توان تعریف جامع و واحدی از آن ارایه نمود. مسکن بعنوان یک مکان فیزیکی، سرپناه اولیه و اساسی خانوار به حساب می‌آید. در این سرپناه برخی از نیازهای اولیه خانوار یا فرد همچون خواب، استراحت، حفاظت در برابر شرایط جوی و خلاصه شرایط زیست در مقابل طبیعت تأمین می‌شود (اهری و دیگران، ۱۳۶۷: ۷). مفهوم مسکن علاوه بر ساخت فیزیکی که یک خانواده به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می‌دهد،

در رابطه با متغیرهای ارزیابی توسعه در پژوهش حاضر که مربوط به شاخص‌های مسکن است باید گفت که هیچ کدام از معیارها به لحاظ ارزشی، کاربرد منفی ندارد و تنها ارزش آنها باعث تفکیک آنها خواهد بود. اینکه مثلاً تک اتاقی یا چند اتاقی بودن به لحاظ کیفی یک امر منفی تلقی می‌شود در خور نمی‌باشد زیرا به هر حال وجود اتاق، ذاتاً خوب و پسندیده است و مانند شاخص‌هایی مثل بیکاری و بیماری حالت منفی مطلق ندارد و تنها عامل تفاوت گذاشتن به لحاظ ارزشی و وزنی، در این باره کافی خواهد بود که در این زمینه سطح رفاه اقتصادی پایه سنجش ارزش‌ها بوده است.

این زمینه می‌توان گفت که معنی و بعد مسکن از یک سو به خصوصیات فردی مربوط می‌گردد و از سوی دیگر تابع مجموعه روابطی (قراردادی و ضمنی) است که بر طبق آن مردم در یک محله یا یک شهر با هم تماس‌هایی را معمول می‌دارند (ریاضی، ۱۳۸۰: ۲۸). با توجه به اینکه قسمت اعظم ساختمان‌های هر مجموعه زیستی را ساختمان‌های مسکونی تشکیل می‌دهد، مطالعات مرتبط به مسکن در فرآیند برنامه‌ریزی مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

۲-۲- اهمیت شاخص‌های مسکونی پژوهش شاخص نحوه تصرف واحد‌های مسکونی، بر حسب مالکیت یا اجاره‌ای، از جمله شاخص‌های پایه در شناخت بخش مسکن از ابعاد اقتصادی و اجتماعی است. با این حال، میزان این شاخص در جوامع مختلف متفاوت است، به گونه‌ای که نمی‌توان بالا بودن شاخص مالکیت مسکن را گویای وضعیت مطلوب مسکن یک کشور دانست و یا بر عکس (عزیزی، ۱۳۸۳: ۲۸). ترنر^۱ در تجزیه و تحلیل مسکن سه خصیصه اساسی را مورد بحث دقیق قرار می‌دهد: ۱- مفهوم فیزیکی مسکن - ۲- مکان قرار گرفتن مسکن - ۳- نحوه تصرف. او معتقد است که مسکن ایده‌آل، مسکنی است که از نظر کالبدی با استانداردهای مدرن همخوانی داشته باشد و در مکانی واقع شود که دستیابی بی دردسر به محل کار، خرید و تفریح را ممکن گرداند و بالاخره در نحوه تصرف مسکن امنیت وجود داشته باشد (Turner, 1967: 38-)

کل محیط مسکونی را نیز در بر می‌گیرد که شامل کلیه خدمات و تأسیسات اجتماعی و تسهیلات عمومی ضروری مورد نیاز برای بهزیستی خانواده و طرح‌های اشتغال، آموزش و تقدیرستی افراد است (مخبر، ۱۳۶۳: ۱۸). در دومین اجلاس اسکان بشر (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است: «سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنایی، تهییه و سیستم گرمایی مناسب، زیر ساخت‌های اولیه مناسب از قبیل آبرسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مالی مردم تأمین شود». (دلال پورمحمدی، ۱۳۷۹: ۳).

توجه به مفهوم اجتماعی - فرهنگی، تاریخی و سیاسی مسکن و گریز از نگرش تک بعدی، منظر دیگری را در بررسی مفهوم مسکن مطرح می‌سازد که همانا ماهیت فضایی مسکن است. مفهوم فضایی مسکن، مفهومی فراتر از مکان است و آن را می‌توان چنین بیان نمود: مسکن فضایی است که با در نظر گرفتن همه روابط اجتماعی مردم در زمینه همبستگی‌ها، علاقه‌ها، سلیقه‌ها و منافع و تضادها، آنها را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد. بدین ترتیب مسکن بعنوان فضایی مطرح می‌گردد که بالاجبار بصورت منجمد قابل لمس نیست و حد آن در رابطه و به نسبت رشد و سلطه فکری و اجتماعی انسان، متغیر می‌باشد. در

تعداد اتاق در واحد مسکونی فارغ از اینکه در هر واحد مسکونی چند خانوار ساکن باشند، نشانگر بهبود رفاه زیستی ساکنان (درجه رفاه خانوارها) آن می‌تواند باشد (ستارزاده، ۱۳۸۸: ۶۶).

شاخص دیگری که براساس آن می‌توان وضع مسکن را در یک جامعه در طول زمان مورد بررسی قرار داد، نوع مصالح مورد استفاده و شیوه‌های ساخت مسکن است. معمولاً واحدهای مسکونی را به کمک نوع مصالح به کار رفته در آنها به چهار گروه بی دوام، کم دوام، نیمه بادوام و بادوام تقسیم می‌کنند که نمود بیرونی و عینی دارد. اهمیت این دو شاخص از نظر کالبدی، زمانی مشخص می‌شود که استفاده از مصالح بادوام و شیوه‌های ساخت مناسب، باعث افزایش عمر مفید ساختمان شده و در دراز مدت حفظ کیفیت کالبدی مسکن خواهد شد (زیاری و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰۲). انتخاب مصالح با توجه به اوضاع اقلیمی و وضعیت تولید مصالح و سبک معماری آن در احداث واحدهای مسکونی اهمیت بسزایی دارند (ستارزاده، ۱۳۸۸: ۷۳).

۲-۳- اهمیت اعداد و مجموعه‌های فازی در مطالعات مربوط به تحلیل مقایسه ای

شناسخت منطقی پدیده‌های جغرافیایی، تحلیل و تعامل آنها در قالب گرایش‌های مشخص علم جغرافیا، اساس برنامه ریزی‌های توسعه را تشکیل می‌دهد (ضرابی و شاهیوندی، ۱۳۸۹: ۲۳). توسعه نیز به لحاظ ادبی هم اسم است و هم فعل؛ توسعه در زبان لاتین دارای دو ریشه des به معنی یک نیروی منفی یا معکوس، و envelope به معنی در پوشش قرار دادن، پوشش یا در

۳۹ به نقل از پیران، ۱۳۶۷: ۳۳). پس اهمیت نحوه تصرف کاملاً بارز است.

شاخص سطح زیر بنا در هر واحد مسکونی که بیانگر سطح متوسط واحدهای مسکونی است گویای کل زیربنای موجود و احداثی در هر سال نیز است. این شاخص بدین صورت تعریف می‌گردد: متوسط فضای قابل سکونت واحد مسکونی. این شاخص میزان کفاایت فضای قابل سکونت را برای هر فرد می‌سنجد. پایین بودن مقدار این شاخص نشانه‌ای از تراکم نامطلوب سکونتی است. بطور کلی این شاخص در کشورهای کم درآمد ۶ مترمربع و در کشورهای پر درآمد ۳۵ مترمربع است. اختلافات منطقه‌ای در این شاخص بطور عمده بازتابی از اختلافات درآمدی بین کشورهای مناطق مختلف است. کشورهای آفریقا و جنوب آسیا کمترین زیربنای سرانه را بین ۶ تا ۷ مترمربع دارند و کشورهای صنعتی بالاترین رقم را با ۳۱/۷ مترمربع گزارش کرده‌اند (رفیعی و همکاران، ۱۳۷۴: ۳۷).

شاخص متوسط تعداد اتاق در بنا این شاخص یکی از شاخص‌های کالبدی مسکن به شمار می‌رود، اما از نظر اجتماعی نیز بیانگر ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خانوارهاست. وجود هر یک از عرصه‌های مختلف (عرصه‌های والدین، فرزندان، خویشاوند، مهمان و فضای مراقبت و نگهداری تجهیزات)، بیانگر ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی خانوار است. از لحاظ کالبدی نیز مکان خاصی برای این عرصه‌ها قابل پیش بینی بوده، با تعداد اتاق در واحد مسکونی ارتباط مستقیم دارد (عزیزی، ۱۳۸۳: ۶۳). افزایش متوسط

هر عدد فازی یک مجموعه فازی محدب است، تحدب و برآمدگی ایجاب می‌کند که تابع عضویت به صورت قطعه قطعه پیوسته باشد و نوک دار بودن آن در مجاورت مرتفع ترین نقطه یا فاصله آشکار باشد (پورطاهری، ۱۳۸۹: ۱۸۸). برای بیان اعداد فازی چندین شیوه وجود دارد^۱ که متداولترین نوع آن فازی مثلثی است. و اینگونه بیان می‌شود (ابره دری، ۱۳۸۶: ۱۵):

$$A = (a_1, a_2, a_3)$$

که در آن a_1 کوچکترین مقدار فازی مثلثی، a_2 بالاترین عدد مرتبط از سطح فرضی و a_3 بیشترین محدوده مرزی رقم فازی را نشان می‌دهد. لطفی زاده این مسئله را اولین بار با مثال مجموعه قد انسان تبیین نمود. وی نشان داد که چگونه مجموعه‌های فازی، گونه‌های مختلف یک مفهوم را به تصویر می‌کشد (کاسکو، ۱۳۷۷: ۱۷۶-۱۷۸).

۴-۲- مجموعه‌های فازی

در تفکر دو ارزشی، اعداد به گونه‌ای تعریف می‌شوند که به طور یکسان بر مصاديق خود صدق می‌کنند؛ مثلاً نمی‌توان مصدقایی از یک را از مصدق دیگر، یک تر یا کمتر یک دانست و بر این اساس میان درست و نادرست واسطه‌ای را مطرح نمود. در منطق فازی، اعداد نیز، فازی تعریف می‌شوند (حسین زاده یزدی، ۱۳۸۹: ۱۳۴). از میان انواع اعداد فازی، در پژوهش حاضر برای انجام محاسبات نوع مثلثی انتخاب شده است، لذا در این قسمت از مطالعه به بیان چگونگی

میان گذاشتند است. بنابراین توسعه دادن در ارتباط با رفع یک محدودیت است (Frazier, 1997: 184). گیلیس (۱۳۸۵)، تودارو (۱۳۸۳) و میر (۱۳۷۸) بر این باورند که هر شاخصی که بتواند بهبود زندگی بشر و رفاه آن را نشان دهد، می‌تواند به عنوان شاخص بیانگر توسعه یافته‌گی به شمار آید (عمرانی و پیری، ۱۳۸۹: ۱۲۷). در این بین بهترین روش برای نشان دادن وضعیت شاخص‌ها در میان آلتراستیوهای مختلف شیوه‌های فازی مدل‌های کلاسیک است. مدل‌های فازی در جاهایی که نمی‌توان فرمول ریاضی، برای حل مسئله دقیق ارائه داد، کاربرد بسیار زیادی دارد (سعیدی و افساری‌جو، ۱۳۸۹: ۶۲). به علاوه یانیس و آندریانت (۲۰۰۱) بر این باورند که با توجه به دقیق بودن مفهوم توسعه، کاربرد محاسبات فازی مطلوب تر است (عمرانی و پیری، ۱۳۸۹: ۱۲۷).

در واقع منطق فازی یک جهان بینی جدید است که با نیازهای دنیای پیچیده امروز بسیار سازگارتر از منطق ارسطوی است (عطائی، ۱۳۸۹: ۵) مجموعه‌های فازی، انعطاف پذیری بیشتری داشته و به دنیای واقعی نزدیکتر است (اکبری و زاهدی کیوان، ۱۳۸۷: ۳۸۱) همچنین نارسائی‌ها و محدودیت‌هایی که در روش‌های تصمیم‌گیری‌های چند معیاره کلاسیک وجود دارد، باعث شده که تصمیم‌گیری‌های چند معیاره فازی معرفی شوند (عطائی، ۱۳۸۹: ۴۴). بنابراین به منظور آشنایی بهتر با مفاهیم و مجموعه‌های فازی در این بخش از مطالعه بیشتر بر روی مجموعه‌های فازی تمرکز خواهیم کرد.

^۱- شامل انواع مثلثی، ذوزنقه‌ای، ذوزنقه‌ای $L\text{-}R$ مثلثی $R\text{-}L$ بر پایه توابع LI ، Z و S ... (پورطاهری، ۱۳۸۹: ۱۸۸).

-۱-۳ وزن شاخص‌های پژوهش


روش‌های متعددی برای وزن دهی به شاخص‌ها وجود دارد - روش‌های آنتروپی^۱، کمترین مجازات، LINMAP، بردار ویژه، و روش‌های تقریبی - که انتخاب هر یک بستگی به نوع تصمیم گیری و شاخص‌های پیش روی تصمیم گیرنده دارد (اکبری و زاهدی کیوان، ۱۳۸۷: ۴۵) با توجه به دو نکته ذکر شده در این مطالعه جهت وزن دهی به شاخص‌ها، روش AHP مورد استفاده قرار گرفته است. این روش در سال ۱۹۸۰ توسط توماس ابداع گردید. یکی از تکنیک‌های معتبر و قوی در تصمیم گیری چند معیاره است (زبردست، ۱۳۸۰: ۱۵).

این تکنیک به ما امکان می‌دهد تا شاخص‌ها را به صورت زوجی با یکدیگر مقایسه کرده و امتیاز آنها را نسبت به تنها یک شاخص بسنجیم تا نهایتاً به یک امتیاز مجموع برای هر شاخص دست یابیم (شریف زادگان و فتحی، ۱۳۸۴: ۳) بدیهی است که وزن دادن به شاخص‌ها در مقایسه‌های زوجی راحت تر و مطمئن تر از حالات دیگر می‌باشد همچنین استفاده از این مدل در جریان وزن دهی باعث می‌شود تا در ضمن ارزیابی، تعصبات دخیل نباشد.

(Mahmoodzadeh & other, 2007: 335)

وزن دهی به شاخص‌های پژوهش به وسیله نرم افزار Expert Choice صورت گرفته که این نرم افزار مورد تأیید پروفسور توماس ال ساعتی (ابداع کننده تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی) است. وزن معیارها مطابق

عملیات ریاضی بر رو اعداد فازی مثلثی خواهیم پرداخت. اعداد فازی مثلثی به صورت توابع عضویت متناظر با عناصری در یک مجموعه به کار رفته است. علت کاربرد یک عدد فازی مثلثی، سهولت کاربرد و انجام محاسبات بر روی آن توسط کاربر است. یک عدد فازی، یک عدد فازی مثلثی است اگر تابع عضویت آن را بتوان به صورت زیر نشان داد (خورشید و رنجبر، ۱۳۸۹: ۲۳ و اکبری و زاهدی کیوان، ۱۳۸۷: ۳۹۳):



شکل شماره-۴: تابع عضویت عدد فازی مثلثی

$$\bar{A} = (a, b, c)$$

$$(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

-∞ < a ≤ b ≤ c < ∞

در این حالت قوی ترین درجه عضویت و محتمل ترین آن، پارامتر b است، که عبارت است از $f_{\bar{A}}(b) = 1$. در حالی که a و c کران‌های پایین تر و بالاتر هستند. از آنجا که در مطالعات شاخص‌ها تأثیر آنها می‌تواند منفی باشد اما نمی‌توان مقدار آنها را منفی بیان کرد، حالت فوق به صورت زیر تعریف خواهد شد:

$$(x) = \begin{cases} \frac{x-a}{b-a}, & 0 \leq a \leq x \leq b \\ \frac{c-x}{c-b}, & b \leq x \leq c \\ 0, & 0 \leq a \leq b \leq c < \infty \end{cases}$$

یافته‌های پژوهش

آنچه در جدول شماره-۱، مشاهده می‌شود، محاسبه

شده است:

جدول ۱- وزن‌های به دست آمده از نرم افزار Expert Choice برای متغیرهای مسکونی و مقدار فازی آن

شاخص اصلی	وزن شاخص	زیر شاخص	وزن حقیقی	وزن فازی	نرخ ناسازگاری
نوع مصالح	۰/۵۶۵	اسکلت فلزی	۰/۳۴	(۰/۳۲، ۰/۳۴، ۰/۳۶)	۰/۰۳
		اسکلت بتنی	۰/۵۸	(۰/۵۶، ۰/۵۸، ۰/۶)	
		ساپر مصالح	۰/۰۸	(۰/۰۶، ۰/۰۸، ۰/۱)	
نحوه تصرف بنا	۰/۲۳	مالکیت عرصه و اعیانی	۰/۵۶	(۰/۵۱، ۰/۵۳، ۰/۵۵)	۰/۰۳
		مالکیت اعیانی	۰/۲۵۱	(۰/۲۳، ۰/۲۵، ۰/۲۷)	
		اجاره ای	۰/۱۱۷	(۰/۱، ۰/۱۲، ۰/۱۴)	
		در برابر خدمت	۰/۰۶۷	(۰/۰۵، ۰/۰۷، ۰/۰۹)	
		رایگان	۰/۰۴	(۰/۰۲، ۰/۰۴، ۰/۰۶)	
زیربنای ساختمان	۰/۱۰۷	تا ۷۵ مترمربع	۰/۰۳۲	(۰/۰۱، ۰/۰۳، ۰/۰۵)	۰/۰۲
		بین ۱۰۰-۷۶ مترمربع	۰/۰۴۷	(۰/۰۳، ۰/۰۵، ۰/۰۷)	
		بین ۱۵۰-۱۱۰ مترمربع	۰/۰۷۸	(۰/۰۶، ۰/۰۸، ۰/۱)	
		بین ۲۰۰-۱۵۱ مترمربع	۰/۱۳۷	(۰/۱۲، ۰/۱۴، ۰/۱۶)	
		بین ۳۰۰-۲۰۱ مترمربع	۰/۲۸	(۰/۰۶، ۰/۰۸، ۰/۰۳)	
		بیش از ۳۰۱ مترمربع	۰/۴۲۶	(۰/۰۱، ۰/۰۴۳، ۰/۰۴۵)	
تعداد اتاق	۰/۰۹۸	کمتر از یک اتاق	۰/۰۲۵	(۰/۰، ۰/۰۲، ۰/۰۴)	۰/۰۳
		یک اتاق	۰/۰۳۳	(۰/۰۱، ۰/۰۳، ۰/۰۵)	
		دو اتاق	۰/۰۶۷	(۰/۰۵، ۰/۰۷، ۰/۰۹)	
		سه اتاق	۰/۰۹۹	(۰/۰۸، ۰/۱، ۰/۱۲)	
		چهار اتاق	۰/۱۴۹	(۰/۱۳، ۰/۱۵، ۰/۱۷)	
		پنج اتاق	۰/۲۳	(۰/۲۱، ۰/۲۳، ۰/۲۵)	
		شش اتاق و بیشتر	۰/۳۹۶	(۰/۰۸، ۰/۰۴، ۰/۰۴۲)	

منبع: تحلیل‌های نگارندگان در گروه انتشاریت Expert Choice

آجر و سنگ و غیره که بهترین ضریب به نوع بتن آرمه با ضریب فازی (۰/۶، ۰/۵۸، ۰/۵۶) تعلق گرفت و انواع فلزی با ضریب فازی (۰/۳۶، ۰/۳۴، ۰/۳۲) و سایر مصالح با (۰/۱، ۰/۰۸، ۰/۰۶) ضریب ثابت در مکان‌های بعدی قرار گرفتند.

- نوع مصالح عمده به کار رفته

این عامل از عمدۀ ترین و مهم‌ترین شاخص‌های مورد بررسی در این پژوهش است به صورتی که ضریبی که برای این شاخص محاسبه شده است، ۰/۵۶۵ است. در جدول شماره-۲، نتیجه محاسبات به صورت حدود ایده آل و ضد ایده آل و همچنین شاخص شباهت نمایش داده شده است. سه زیر مجموعه‌ای که برای

جدول ۲- شاخص شباهت و رتبه آلتراتویوها بر اساس شاخص نوع مصالح عمدۀ به کار رفته

شهرستان	نقاط شهری شهرستان	S*	S-	CC1	رتبه
اردبیل	اردبیل، سرعین، هیر	۰/۲۷	۰/۲۶	۰/۴۸	۳
پیله سوار	پیله سوار، جعفرآباد	۰/۳۲	۰/۲۰	۰/۳۸	۵
پارس آباد	پارس آباد، اصلاندوز	۰/۳۴	۰/۱۸	۰/۳۴	۸
خلخال	خلخال، کلور، هشتچین	۰/۳۳	۰/۱۹	۰/۳۷	۶
کوثر	گیوی، فیروز آباد	۰/۳۹	۰/۱۳	۰/۲۵	۹
گرمی	گرمی، انگوت	۰/۳۰	۰/۲۲	۰/۴۲	۴
مشگین شهر	مشگین، لاهرود، رضی	۰/۳۳	۰/۱۹	۰/۳۶	۷
نمین	نمین، عنبران، آبی بیگلو	۰/۲۶	۰/۲۶	۰/۴۹	۲
نیر	نیر، کورائیم	۰/۲۳	۰/۲۹	۰/۵۶	۱

منبع: محاسبات نگارندگان

محاسبه شده برای تعیین وزن متغیرهای نوع مصالح
۰/۰۳ به دست آمد.

- تعداد اتاق

در این باره هفت زیر معيار تعریف شد، بدین صورت
که این میزان از کمتر از یک اتاق تا بیش از شش اتاق
در هر واحد سکونتی متغیر بوده است. در جدول
شماره ۳، فاصله آلتراتویوها از حد ایده‌آل و فاصله از
ضد ایده‌آل را می‌توان مشاهده کرد. ضمن آنکه در
این جریان شاخص شباهت (CC1) نیز تعیین شده
است.

نقاط شهری شهرستان‌های نیر، نمین و اردبیل به ترتیب
در ارتباط با ارزش گذاری‌هایی که برای ۳ زیر معيار
نوع مصالح عمده به کار رفته در بناهای سکونتی
صورت گرفته در رتبه‌های اول، دوم و سوم واقع شده
است. در این ارتباط فاصله نقاط شهری شهرستان نیر
از دیگر گزینه‌ها بسیار چشمگیر است. بدترین شرایط
ممکن در ارتباط با نقاط شهری استان اردبیل مربوط
به شهرستان کوثر است. در نهایت ضمن محاسبات این
قسمت از تکنیک تاپسیس فازی، نرخ ناسازگاری

جدول ۳- شاخص شباهت و رتبه آلتراتویوها بر اساس شاخص تعداد اتاق در بنا

شهرستان	نقاط شهری شهرستان	S*	S-	CC1	رتبه
اردبیل	اردبیل، سرعین، هیر	۰/۳۳	۰/۲۲	۰/۴۰	۸
پیله سوار	پیله سوار، جعفرآباد	۰/۳۰	۰/۲۴	۰/۴۵	۴
پارس آباد	پارس آباد، اصلاندوز	۰/۳۴	۰/۱۹	۰/۳۶	۹
خلخال	خلخال، کلور، هشتچین	۰/۲۹	۰/۲۴	۰/۴۵	۳
کوثر	گیوی، فیروز آباد	۰/۲۹	۰/۲۵	۰/۴۶	۲
گرمی	گرمی، انگوت	۰/۲۷	۰/۲۷	۰/۵۰	۱
مشگین شهر	مشگین، لاهرود، رضی	۰/۳۲	۰/۲۲	۰/۴۰	۷
نمین	نمین، عنبران، آبی بیگلو	۰/۳۱	۰/۲۲	۰/۴۱	۶
نیر	نیر، کورائیم	۰/۳۰	۰/۲۴	۰/۴۴	۵

منبع: محاسبات نگارندگان

به منظور تأثیر شاخص تعداد اتاق در تحلیل فضایی
توسعه شاخص‌های مسکونی در نقاط شهری استان،

آباد است که به لحاظ جمعیتی بعد از شهرستان اردبیل در مرتبه دوم قرار می‌گیرد. نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای تعیین وزن زیر معیارهای تعداد اتاق در هر بنای سکونتی، $0/030$ به دست آمد.

- نحوه تصرف بنا
نحوه تصرف بنا بعد از نوع مصالح و تعداد اتاق مهمترین شاخص مورد بررسی در این مطالعه است.

ضریب، $0/23$ از محاسبات دو دویی شاخص‌ها به کمک نرم افزار Expert Choice جهت اعمال در محاسبات به دست آمد.

بر اساس جدول شماره-۳، نقاط شهری شهرستان گرمی دارای بهترین شرایط ممکنه در سطح استان است که به ترتیب نقاط شهری شهرستان‌های کوثر و خلخال در جایگاه بعدی واقع شده‌اند در این میان بدترین شرایط مربوط به نقاط شهری شهرستان پارس

جدول ۴- شاخص شباهت و رتبه آلترا ناتیوها بر اساس شاخص نحوه تصرف بنا

شهرستان	نقاط شهری شهرستان	S*	S-	CC1	رتبه
اردبیل	اردبیل، سرعین، هیر	$0/20$	$0/11$	$0/35$	۹
پیله سوار	پیله سوار، جعفرآباد	$0/16$	$0/15$	$0/46$	۶
پارس آباد	پارس آباد، اصلاندوز	$0/17$	$0/14$	$0/45$	۸
خلخال	خلخال، کلور، هشچین	$0/16$	$0/15$	$0/48$	۵
کوثر	گیوی، فیروز آباد	$0/15$	$0/16$	$0/51$	۳
گرمی	گرمی، انگوت	$0/17$	$0/14$	$0/45$	۷
مشگین شهر	مشگین شهر، لاهروود، رضی	$0/15$	$0/16$	$0/51$	۴
نمین	نمین، عنبران، آبی بیگلو	$0/14$	$0/18$	$0/57$	۱
نیر	نیر، کورانیم	$0/14$	$0/18$	$0/56$	۲

منبع: محاسبات نگارندگان

(۰/۰۶، ۰/۰۴، ۰/۰۲) تفکیک شده است. در جدول شماره-۴، می‌توان به ترتیب حل ایده آل، حل ضد ایده آل و شاخص شباهت را برای شهرستان‌ها بر اساس شاخص نوع تصرف بنا مشاهده کرد.

بر این اساس نقاط شهری شهرستان‌های نمین، نیر، کوثر و مشگین شهر در سطح نخست قرار گرفته‌اند. در این زمینه نقاط شهری سه شهرستان اردبیل، پارس آباد و گرمی به ترتیب بدترین شرایط را دارا هستند.

این شاخص با ضریب ثابتی که برای آن در نظر گرفته شده است ($0/107$) در مرتبه سوم ارزش قرار دارد. این شاخص به ترتیب به زیر معیارهای ملکی عرصه و اعیان با ضریب فازی ($0/546$ ، $0/526$ ، $0/506$)، ملکی اعیان با ضریب فازی ($0/271$ ، $0/251$ ، $0/231$)، اجاره ای با امتیاز فازی ($0/137$ ، $0/117$ ، $0/109$)، تصرف در برابر خدمت با ضریب فازی ($0/047$ ، $0/067$ ، $0/087$) و تصرف مسکن به صورت رایگان با ضریب فازی

فضایی توسعه شاخص‌های مسکونی در نقاط شهری استان اردبیل به صورت مجموعه‌های شهرستانی، ضریب $0.98/0.098$ از محاسبات دو دویی شاخص‌ها جهت اعمال در محاسبات استخراج شد. در جدول شماره-۵، فاصله آلترا ناتیوها از حد ایده‌آل و فاصله از ضد ایده‌آل را می‌توان مشاهده کرد. ضمن اینکه در این جریان شاخص شباهت (CC1) نیز تعیین شده است:

در نهایت ضمن محاسبات این قسمت از تکنیک تاپسیس فازی، نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای تعیین وزن زیر معیارهای نحوه تصرف بنا، $0.03/0.03$ به دست آمد.

- زیر بنای ساختمان

در این باره شش زیر مجموعه تعریف شد، بدین صورت که از کمتر از 75 مترمربع برای واحد سکونتی تا بالای 300 مترمربع متغیر بوده است. در مجموع به منظور تأثیر شاخص زیربنای ساختمان در تحلیل

جدول ۵- شاخص شباهت و رتبه آلترا ناتیوها بر اساس شاخص مساحت زیر بنای ساختمان

شهرستان	نقاط شهری شهرستان	S*	S-	CC1	رتبه
اردبیل	اردبیل، سرعین، هیر	۰/۲۰	۰/۱۷	۰/۴۶	۱
بیله سوار	بیله سوار، جعفرآباد	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۴۲	۲
پارس آباد	پارس آباد، اصلاندوز	۰/۲۲	۰/۱۴	۰/۳۹	۷
خلخال	خلخال، کلور، هشتچین	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۴۱	۶
کوثر	گیوی، فیروز آباد	۰/۲۲	۰/۱۴	۰/۳۸	۹
گرمی	گرمی، انگوت	۰/۲۲	۰/۱۴	۰/۳۹	۸
مشگین شهر	مشگین شهر، لاهرود، رضی	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۴۱	۵
نمین	نمین، عنبران، آبی بیگلو	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۴۲	۳
نیر	نیر، کورانیم	۰/۲۱	۰/۱۵	۰/۴۱	۴

منبع: محاسبات نگارندگان

روش لکسیکوگراف ترتیبی اساساً برای به دست آوردن جایگاه آلترا ناتیوها بر پایه شاخص‌های گوناگون به کار گرفته می‌شود به عبارتی این روش در موقعیت‌هایی به کار گرفته می‌شود که تصمیم گیرنده، اهمیت شاخص‌ها را از طریق رتبه بندی مشخص می‌کند، لذا انتخاب گزینه‌ها بر اساس رتبه بندی موجود به انجام می‌رسد (پورطاهری، ۱۳۸۹: ۱۰۹). از جمله انواع این تکنیک می‌توان به دو روش «رتبه بندی ساده» و «رتبه

بر اساس جدول شماره-۵، نقاط شهری شهرستان اردبیل دارای بهترین شرایط ممکنه در سطح استان است که به ترتیب نقاط شهری شهرستان‌های بیله سوار و نمین در جایگاه‌های دوم و سوم واقع شده اند در این میان بدترین شرایط مربوط به نقاط شهری شهرستان کوثر است. نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای تعیین اوزان شاخص‌های تعداد اتاق در هر بنای سکونتی، $0.02/0.02$ به دست آمد.

- نتایج ترکیبی شاخص‌ها

کار رفته است.

بندی ترتیبی» اشاره کرد که در این مقاله، نوع ترتیبی به

جدول ۶- شاخص شباهت و رتبه هریک از آلترا ناتیووهای مورد مطالعه بر اساس شاخصهای مورد

ارزیابی به صورت مجزا^۱

مساحت زیر بنا		تعداد اتاق در بنا		نحوه تصرف ساختمان		نوع مصالح		شهرستان
Rank	C	Rank	C	Rank	C	Rank	C	
۱	۰/۴۶	۸	۰/۴۰	۹	۰/۳۵	۳	۰/۴۸	اردبیل
۲	۰/۴۲	۴	۰/۴۵	۶	۰/۴۶	۵	۰/۳۸	بیله سوار
۷	۰/۳۹	۹	۰/۳۶	۸	۰/۴۵	۸	۰/۳۴	پارس آباد
۶	۰/۴۱	۳	۰/۴۵	۵	۰/۴۸	۶	۰/۳۷	خلخال
۹	۰/۳۸	۲	۰/۴۶	۳	۰/۵۱	۹	۰/۲۵	کوثر
۸	۰/۳۹	۱	۰/۵۰	۷	۰/۴۵	۴	۰/۴۲	گرمی
۵	۰/۴۱	۷	۰/۴۰	۴	۰/۵۱	۷	۰/۳۶	مشگین شهر
۳	۰/۴۲	۶	۰/۴۱	۱	۰/۵۷	۲	۰/۴۹	نمین
۴	۰/۴۱	۵	۰/۴۴	۲	۰/۵۶	۱	۰/۵۶	نیر
۰/۰۹۸		۰/۲۳۰		۰/۱۰۷		۰/۵۶۵		وزن گویه ^۲

۱- ارقامی که در جدول بر اساس شاخص شباهتشان (C) برابر هستند در محاسبات تا ۷ عدد اعشار مورد محاسبه قرار

گرفته اند که با محدود کردن در ۲ عدد اعشاری عدد مشابه بدست داده است.

۲- نرخ ناسازگاری محاسبه شده برای این اوزان در نرم افزار Expert Choice برابر با ۰/۰۱ محاسبه شده است.


منبع: محاسبات نگارندگان

در این مرحله از پژوهش به منظور دستیابی به ارقام واحد از مطالعات صورت گرفته، اقدام به ترکیب نتایج بر اساس تکنیک لکسیکوگراف ترتیبی شد، این روش با توجه به ماهیت تکنیک مذکور و حداکثر همخوانی ای که نتایج حاصله با این روش داشته -که به صورت رتبه‌های نهایی در هر مرحله ارائه شده است- انتخاب گردید. به منظور تکمیل این مرحله از پژوهش، برای شاخصهای اصلی مطالعه، ضرایبی با استفاده از تکنیک AHP به دست آمد که نرخ ناسازگاری اوزان محاسبه شده نیز (۰/۰۱) به دست آمده است. در مجموع برای شاخص نوع مصالح عمده به کار رفته، نحوه تصرف، تعداد اتاق در بنای سکونتی و زیربنای مسکونی به ترتیب وزن‌های ۰/۵۶۵، ۰/۱۰۷، ۰/۲۳۰ و ۰/۰۹۸ به دست آمده است

در جدول ۶، می‌توان به منظور مقایسه بهتر نتایج به دست آمده مجموع رتبه‌ها و شاخصهای شباهت محاسباتی را در جدول واحدی مشاهده کرد. بر اساس جدول مذکو

ر نقاط شهری سه شهرستان نیر و نمین از آنجایی که جایگاه‌های بهتری را در شاخصهای با اهمیت بیشتر به دست آورده اند مسلمًا در کل نیز دارای مرتبه مناسبی خواهند بود.

شکل شماره ۵-۶، ۷ و ۸ وضعیت نقاط شهری شهرستان‌ها را در سه سطح برخوردار، نیمه برخوردار و محروم در هر چهار شاخص مورد بحث نشان می‌دهد. نتایج نشان داده شده از طریق تحلیل خوش‌ای در نرم افزار SPSS به دست آمده است که اتخاذ از جدول‌های شماره ۲، ۳، ۴ و ۵ است.



شکل ۵، ۶، ۷، ۸: نقشه و وضعیت نقاط شهری شهرستان‌های استان اردبیل به لحاظ شاخص‌های مورد بحث


جدول ۷- ماتریس ترکیبی لکسیکوگراف ترتیبی برای رتبه بندی نهایی

رتبه ترکیبی	مجموع امتیاز	شاخص‌های مسکونی در نقاط شهری شهرستان‌های استان اردبیل					نقطه شهری شهرستان	شهرستان
		نحوه تصرف	تعداد اتاق	مساحت زیربنا	نوع مصالح			
۱	۷/۶۷۹	۵/۰۸۵	۰/۸۵۶	۱/۱۵	۰/۵۸۸	نیر، کورائیم	نیر	
۲	۷/۰۸۹	۴/۵۲	۰/۹۶۳	۰/۹۲	۰/۶۸۶	نمین، عنبران، آبی بیگلو	نمین	
۳	۵/۹۷۷	۳/۳۹	۰/۳۲۱	۲/۰۷	۰/۱۹۶	گرمی، انگوت	گرمی	
۴	۵/۴۱۷	۲/۸۲۵	۰/۴۲۸	۱/۳۸	۰/۷۸۴	بیله سوار، جعفرآباد	بیله سوار	
۵	۵/۴۰۴	۳/۹۵۵	۰/۱۰۷	۰/۴۶	۰/۸۸۲	اردبیل، سرعین، هیر	اردبیل	
۶	۴/۷۹۷	۲/۲۶	۰/۵۳۵	۱/۶۱	۰/۳۹۲	خلخال، کلور، هشتچین	خلخال	
۷	۲/۵۱۷	۱/۶۹۵	۰/۶۴۲	۰/۶۹	۰/۴۹	مشکین شهر، لاهرود، رضی	مشکین شهر	
۸	۳/۲۵۲	۰/۰۶۵	۰/۷۴۹	۱/۸۴	۰/۰۹۸	گیوی، فیروز آباد	کوثر	
۹	۱/۸۶۸	۱/۱۳	۰/۲۱۴	۰/۲۳	۰/۲۹۴	پارس آباد، اصلاحندوز	پارس آباد	

منبع: محاسبات نگارندگان (بر اساس داده‌های به دست آمده از جدول ۶، مقاله حاضر)

خلخال در یک رنج قرار گرفته و چهار ضلع گروه نسبتاً نیمه برخوردار را شکل می‌دهند. نهایتاً اینکه نقاط شهری شهرستان‌های مشگین شهر، کوثر و پارس آباد در گروه شهرستان‌های محروم بوده که نیازمند توجه بیشتر هستند تا به سطح متوسط استان برسند.

تقسیم بندی گزینه‌ها را جدای از رتبه‌هایشان می‌توان بدین صورت ارائه کرد که، نقاط شهری شهرستان نیر و نمین در شرایط مطلوب به سر می‌برند که دو شهرستان برخوردار استان اردبیل را شکل می‌دهند، نقاط شهری شهرستان‌های گرمی، بیله سوار، اردبیل و



شکل ۹- نقشهٔ وضعیت نقاط شهری شهرستان‌های استان اردبیل بر اساس شاخص‌های ترکیبی مسکونی

تعداد اتاق و (۰/۰۸) امتیاز برای مساحت زیربنا به تعادل نزدیک می‌شود.

به صورتی که در جدول شماره-۸ نیز مشاهده می‌شود بیشترین همبستگی بین شاخص‌های عمدۀ مصالح به کار رفته در بنا و مساحت زیربنا واحدهای مسکونی باشد (۰/۶۳۳) برقرار است.

بدترین وضعیت در این زمینه نیز مربوط به شاخص‌های تعداد اتاق در بنا و مساحت زیربنا با (۰/۴۸۳) ضریب همبستگی برقرار است که نشان از یک همبستگی معکوس است. بدیهی است که در جدول‌های اینگونه قطره به علت مقایسات دو دویی شاخص‌ها به صورت عدد متولی یک خواهد بود که این امر جدای از حداکثر همبستگی خواهد بود. در همه موارد همبستگی از نوع ناقص است.

۴- نتیجه‌گیری

فاصله ن نقاط شهری شهرستان‌ها به لحاظ شاخص‌های مورد بحث بسیار چشم گیر بوده است. این فاصله به ویژه در ارتباط با نوع مصالح به کار رفته در بنا بیشتر است که حداکثر فاصله بین برترین و بدترین شهرستان با (۰/۳۱) فاصله، در این ارتباط بوده است. نزدیکی نقاط شهری شهرستان‌ها در ارتباط با چهار شاخص اصلی مورد بحث بدین ترتیب نهایتاً به تعادل نزدیک می‌شود که، در شاخص نحوه تصرف ساختمان با (۰/۲۲) فاصله بعد از شاخص نوع مصالح بنا در نقاط شهری استان اردبیل در رتبه دوم قرار می‌گیرد در این زمینه فاصله در شاخص‌های بعد با (۰/۱۴) امتیاز برای

جدول-۸- ضریب همبستگی اسپیرمن برای شاخص‌های مورد مطالعه نسبت به هم

شاخص‌های مورد بحث	مساحت زیربنا	نحوه تصرف بنا	تعداد اتاق در بنا	عمده مصالح در بنا
مساحت زیربنا	۱	-۰/۰۶۷	-۰/۴۸۳	۰/۶۳۳
نحوه تصرف بنا	-۰/۰۶۷	۱	۰/۲۵۰	۰/۲۱۷
تعداد اتاق در بنا	-۰/۴۸۳	۰/۲۵۰	۱	-۰/۰۵۰
عمده مصالح به کار رفته در بنا	۰/۶۳۳	۰/۲۱۷	-۰/۰۵۰	۱

منبع: محاسبات صورت گرفته در نرم افزار SPSS

هستند تا این که استان را به سمت تعادل سوق دهد. نقاط شهری شهرستان‌های گرمی، بیله سوار، اردبیل و خلخال در مرحله دوم توجه قرار خواهند گرفت.

۵- پیشنهادها

به منظور از بین بردن فواصل نقاط شهری شهرستان‌ها و ایجاد تعادل و توسعه هماهنگ در رابطه با شاخص‌های سکونتی در نقاط شهری استان اردبیل،

توصیه می‌شود:

به هر حال در سطح استان اردبیل در ارتباط با شاخص‌های سکونتی مورد بحث، نقاط شهری دو شهرستان نیر و نمین گروه برخوردار را تشکیل می‌دهند، نقاط شهری شهرستان‌های گرمی، بیله سوار، اردبیل و خلخال در سطح نیمه برخوردار واقع شده اند و نهایتاً اینکه نقاط شهری سه شهرستان پارس آباد، کوثر و مشگین شهر جزو گروه شهرستان‌های محروم هستند.

در این زمینه باید گفت که نقاط شهری شهرستان‌های پارس آباد، کوثر و مشگین شهر نیازمند بیشترین توجه

امیری، مقصود و جعفریان، مصطفی و حاتمی، سارا (۱۳۸۷): ارائه روشی برای به دست آوردن اوزان در مسائل تصمیم‌گیری چند شاخصه در محیط فازی (مطالعه موردی: انتخاب کنه کش)، *فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی*، شماره ۱۲، ۱-۴۳.

انصاری، حسین (۱۳۸۲)، پایش و پنهانه بنده خشکسالی با استفاده از منطق فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: استان خراسان)، رساله دوره دکترا، ثانی نژاد، سید حسین، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، ۳۵۱.

اهری، زهرا و حبیبی، سید محسن و خسرو خاور، فرهاد و ارجمندی، اصغر (۱۳۶۷): مسکن حداقل، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی، ۲۰۰.

باقری، محسن (۱۳۸۶)، *تحلیل تطبیقی شاخصهای سکونتی سپاهان شهر، بهارستان و بافت قدیم اصفهان، رساله دوره کارشناسی ارشد، زنگی آبادی، علی و وارثی، حمید رضا، دانشگاه اصفهان، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری*، ۲۲۴.

پورطاهری، مهدی (۱۳۸۹)، *کاربرد روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در جغرافیا، چاپ اول، انتشارات سمت، تهران*، ۲۲۳.

جمالی، فیروز و محمدپور، محمدرضا و قنبری، ابوالفضل (۱۳۸۸): *تحلیلی بر روند تغییرهای سطوح توسعه و نابرابریهای ناحیه ای در نقاط شهری استان آذربایجان شرقی در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵، فصلنامه جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی*، شماره ۳۵، صص ۴۴-۲۱.

- نظارت ارگان‌های دولتی فعال در ساخت و سازهای شهری گسترش یافته تا از ایجاد مسکن‌های غیر استاندارد جلوگیری شود.

- بافت‌های فرسوده و حاشیه ای در نقاط شهری استان اردبیل (سکونتگاه‌های غیر رسمی)، بازسازی شوند.

- در ساخت و سازهای شهری جدید، به اصول و استانداردهای مسکن توجه اساسی شود.

انتظار می‌رود با اعمال برنامه‌های اصولی و کارهای پژوهشی مناسب اینچنینی تعادل در سطح استان اردبیل حداقل در این باره به ثمر رسد.

منابع

ابراهیم‌دری، حسین (۱۳۸۶): *دیدگانی فازی در پردازش داده‌های مرتبط با پیش‌نشانگرهای زلزله*، اولین همایش پیش‌نشانگرهای زلزله، مرکز مطالعات پیش‌نشانگرهای زلزله موسسه ژئوفیزیک، صص ۵-۲۳.

اردبیلی، هاله (۱۳۸۰)، «*تغییر ارزشها و فرآگرد توسعه*»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره ۲، صص ۱۸۵-۱۸۰.

اسماعیل‌پور، نجم‌آبادی (۱۳۸۹): *بررسی وضعیت مسکن در سکونتگاه‌های غیر رسمی و ارائه راهبردهای ساماندهی آنها (نمونه موردی: محله حسن آباد یزد)*، مجله مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال اول، شماره چهارم، صص ۹۵-۱۱۲.

اکبری، نعمت‌الله و زاهدی کیوان، مهدی (۱۳۸۷)، *کاربرد روش‌های رتبه بنده و تصمیم‌گیری‌های چند شاخصه، چاپ اول، انتشارات سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تهران*، ۴۶۳.

- حسین زاده یزدی، مهدی (۱۳۸۹): جستاری در مبانی معرفتی منطق فازی، پژوهش‌های فلسفی و کلامی، سال نهم، شماره چهارم، صص ۱۲۱-۱۴۶.
- خاکپور، براعلی و باوان پوری، علیرضا (۱۳۸۸): بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتنگی مناطق شهر مشهد، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره ۲۷، صص ۱۸۲-۲۰۲.
- خورشید، صدیقه و رنجبر، رضا (۱۳۸۹): تحلیل استراتژیک و انتخاب استراتژی مبتنی بر تحلیل SWOT و تکنیک‌های تصمیم گیری چند شاخصه فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد سنتنچ، سال پنجم، شماره ۱۲، صص ۱۹-۳۹.
- دلال پورمحمدی، محمدرضا (۱۳۷۹): برنامه ریزی مسکن، تهران، انتشارات سمت.
- دهقان، مهدی (۱۳۸۱)، بررسی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهر یزد و برنامه ریزی آتی آن، رساله دوره کارشناسی ارشد، زیاری، کرامت‌اله، دانشگاه یزد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، ۱۱۶.
- رضویان، محمدتقی و حبیب بیرامزاد (۱۳۸۷): عملکرد مدیریت شهرهای کوچک در برنامه ریزی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر بناب)، مجله پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۶۲، صص ۱۰۱-۱۱۴.
- ریاضی، سید ابوالحسن (۱۳۸۰): نقش دولت در برنامه ریزی مسکن، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال شانزدهم، شماره ۷ و ۸، صص ۲۲۸-۲۳۴.
- زبردست، اسفندیار (۱۳۸۰)؛ کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای،
- فصلنامه هنرهای زیبا، شماره ۱۰، زمستان ۱۳۸۰، صص ۲۱-۱۳.
- زنده دل، حسن و نوروزی، محرم و سلیمانی، زهره (۱۳۷۷): مجموعه راهنمای جامع ایرانگردی- استان اردبیل، چاپ اول، نشر ایرانگردان، تهران.
- زياری، کرامت‌اله و قرخلو، مهدی و جان بابا نژاد طوری، محمدحسین (۱۳۸۹)؛ فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره ۹۷، صص ۸۳-۱۱۷.
- ستارزاده، داوود (۱۳۸۸)، بررسی شاخص‌های جمعیتی مسکن ایران در سال ۱۳۸۵، فصلنامه جمعیت، شماره ۶۷ و ۶۸، صص ۵۷-۷۹.
- سعیدی، حسام و افشاریجو، پونه (۱۳۸۹): منطق فازی به زبان ساده، مجله کارآفرین، شماره ۸۲، صص ۶۱-۶۴.
- سیف الدینی، فرانک (۱۳۷۸)، روند شهرنشینی و مسئله شهرهای بزرگ، پژوهش‌های جغرافیایی، شماره ۳۶، صص ۷۵-۸۸.
- شریف زادگان، محمد‌حسین و فتحی، حمید (۱۳۸۴)؛ ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی برای برنامه ریزی منطقه‌ای در حوزه‌های سه گانه زیست محیطی البرز به روش سلسله مراتبی، علوم محیطی، شماره ۱۰، صص ۱-۲۰.
- شکونی، حسین (۱۳۸۳)، دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری، جلد اول، چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران، ۵۸۰.
- ضرابی، اصغر و شاهیوندی، احمد (۱۳۸۹)؛ تحلیلی بر پراکندگی شاخص‌های توسعه اقتصادی در استان‌های ایران، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال ۲۱، شماره سی و هشتم، صص ۱۷-۳۲.

- مخبر، عباس (۱۳۶۳): ابعاد اجتماعی مسکن، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
- نظریان، علی اصغر (۱۳۸۸): پویایی نظام شهری در ایران، مشهد، انتشارات متکران.
- Frazier. J. G (1997) Sustainable Development: Modern Elixir or Sack Dress? Environmental Conservation, 24(2): 182-193
- Hui, Y. T, Bao, H. H & Siou ,W (2008) Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies, Science Publications, Journal of Social Sciences 4 (1), Yuanpei University, Taiwan: pp 56-61.
- Mahdavi, I (2008) Designing a Model of Fuzzy TOPSIS in Multiple Criteria Decision Makin, Applied Mathematics and Computation.
- Mumford. L (2000) What is a City" the City Reader, (Le Gates R. T. & Stout F. Eds.) N. Y. Routledge.
- O. Jadidi, T.S. Hong, F. Firouzi, R.M. Yusuff, N. Zulkifli (2008) TOPSIS and fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, University Putra Malaysia, VOLUME 31,ISSUE 2; pp 762-769.
- S. Mahmoodzadeh, J. Shahabi, M. Pariazar & M. S. Zaeri (2007) Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, World Academy of Science, pp 333- 338.
- Sun, Ch.Ch. and Lin, G.T.L (2008) Application of Fuzzy TOPSIS for Estimating the Industrial Cluster Policy, Institute of Management of Tehcnology, National Chiao Tung University, Taiwan.
- عزیزی، محمدمهدی (۱۳۸۴)، تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص‌های مسکن شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۲۳، صص ۳۴-۲۵.
- عزیزی، محمد مهدی (۱۳۸۳): جایگاه شاخص‌های مسکن در فرایند برنامه ریزی مسکن، نشریه هنرهای زیبا، شماره ۱۷، تهران.
- عطائی، محمد (۱۳۸۹)، تصمیم گیری چند معیاره فازی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه صنعتی شاهروд، ۲۳۴.
- عمرانی، محمد و پیری، حبیب (۱۳۸۹): سنجش توسعه یافتنگی در مناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد دوم، شماره سوم، صص ۱۲۵ - ۱۴۴.
- فنی، زهره (۱۳۸۲)، شهرهای کوچک رویکردی دیگر در توسعه منطقه‌ای، انتشارات سازمان شهرداری‌ها، چاپ دوم، ۱۳۸.
- کاسکو، بارت (۱۳۷۷): تفکر فازی، ترجمه علی غفاری و دیگران، تهران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، ۳۴۰.
- کلانتری، خلیل (۱۳۸۰): برنامه ریزی و توسعه منطقه‌ای (تئوریها و تکنیکها)، چاپ اول، انتشارات خوشین، تهران، ۲۸۸.



Geography and Environmental Planning Journal
24th Year, Vol. 50, No.2, Summer 2013

ISSN (Online): 2252-0848

ISSN (Print): 2008-5354

<http://uijs.ui.ac.ir/gep>

Analysing Indicators of Housing in Urban Areas Using a Similar Model to the Fuzzy Ideal Option and Lexicograph Sequential Technique (Case study: Townships of Ardebil Province)

A. Zangiabadi, J. Alizadeh

Received: April 19, 2011/ Accepted: March 10, 2012, 21-24 P

Extended Abstract

1- Introduction

Human settlement mechanism has a fundamental role in the process of historical development of civilization. In this process, cities as the top level of accommodation have been the focus of this role. Cities are author, expander, and engine of development and they act as facilitator of expansion of development and innovation on hinterlands. Cities, particularly small towns, play carrying role of the economic, physical, social and cultural between regional cities and rural areas.

Experience of different countries to look at the issue of housing indicators shows the great importance of the subject. In the meanwhile, the study of housing indicators in cities is important because expedite urbanization is

accelerating the marginalization and it causes formation of unsafe settlements. Spread out of slum neighborhoods, causing unsightly and undesirable spaces, that the main problem of areas of the city are bad housing and poor health. The increase in poverty, poor access to decent housing and urban services, the emergence of slums and illegal settlements, marginalization and environmental destruction and ... has been ravages associated with urbanization. The adverse consequences of low standards of living in urban areas can be in various fields of social (Including increased mass delinquency), Cultural (including low levels of educational facilities) and physical (including the visual abnormalities).

Due to the mentioned fact that on a hand and on the other hand the lack of research using new level modeling and development spatial analysis in Iran in general and Ardabil Province, in particular and also there are the deficiencies in studies communication

Author(s)

A. Zangiabadi (✉)

Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
email: dr_adelz@yahoo.com

J. Alizadeh

M.A. of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran

with a desire range of urban residential areas, such studies look essential and care should be doubled.

2- Methodology

Present Study is "analytical-descriptive" in which its the output can be applied. Data required from library procedure and using statistical sources related to the 1385 Census was collected in Ardebil Province. In order to observe the accuracy of the calculation tries to be all the processing steps in the SPSS software. In order to consider the erosion of time, compare to research time, the four stages of Topsis fuzzy techniques were used to rank cities. While the calculation of weights for the index in the entire process, AHP method is applied and therefore the weighting of the Expert Choice software was used. The final composition of the results performed using the sequential Lexicography method. Finally, using cluster analysis and the levels detected with the aid of maps and software ARC \ GIS is displayed. The main indicators used in the study are includes the area of housing with six subsets, including up to 75 square meter, between 75 and 100 square meter, 101 to 150 square meter, 151 to 200 square meter, 201 to 300 square meter, 301 square meter and more). Number of living rooms in each building (with a set of rooms, single rooms, double rooms, three rooms, four bedrooms, five bedrooms, six bedrooms and more) and how the building occupied accommodation (with five variables and the Lords of civilian areas, civilian Lords, rent, live as a free service).

3- Discussion

In this study types of used materials are the most important indicators

examined; so that the calculated coefficient for this indicator is 0.565. The best coefficient was awarded to the type of reinforced concrete with fuzzy coefficients of (0.56, 0.58, 0.6) and a metallic phase factor with fuzzy coefficient of (0.32, 0.34, 0.36) and other materials with (0.06, 0.08, 0.1) ratio was fixed in the next rank. The Urban areas, townships of Nir, Namin and Ardebil respectively ranked first, second and third. In this regard the class of Nir Township in comparison to the other options is very impressive. Kosar has the worst possible conditions of a city. Finally, due to the calculation part of fuzzy Topsis techniques, 0.03, is gotten for material type of conflict rate calculated for the variables weight.

For impressing the indicator of number of rooms in the spatial analysis of residential development indicators in urban areas, factor of 0.23 of computing binary indicator to the Expert Choice software was applied in the calculations. Germi Township with the best possible conditions in the province and the Kosar Township and Khalkhal are located respectively in the next. And Pars Abad has the worst possible condition. Finally, the conflict rate which is calculated to determine the weight room in the number of subsets 0.03 was obtained. How to capture the building, with the constant of (0.107) is the third order of worth. The indicator into the Lords by a factor of fuzzy subsets of the real estate (0.506, 0.526, 0.546), property of Lords with a phase factor (0.231, 0.251, 0.271), rent phase with points (0.109, 0.117, 0.137), occupied in the service of the fuzzy score (0.047, 0.067, 0.087) and a free hold property with a value of phase (0.02, 0.04, 0.06) is separated. Accordingly Urban areas, Townships of Namin, Nir, Kosar and

Meshgin are located on the first level. In this category the urban areas, townships of Ardebil, Pars Abad and Germi respectively have the worst conditions. Also the calculated inconsistency rate to determine the rate subsets of how to capture the construction was obtained 0.03.

In order to analyze the impact of built-up building on the spatial analysis of residential development indicators in the urban areas of Ardebil Province, factor of 0.98 was calculated from binary computing of indicators. In this category township of Ardebil Province is in the best possible condition and the urban areas, townships of Bile Savar and Namin are in the next rankings respectively. In this category Kosar has the worst possible condition. Finally, in the calculations, 0.02 was calculated for inconsistency rate of the weights of the indicators of number of rooms.

Finally, in order to achieve the same number of studies, Technique based on the results Lexicography order, was organized.

All the major indicators of the type of materials used, manner of capture, number of rooms in the building of residential and housing built-up, The weights of 0.565 , 0.107, 0.230 , 0 .098 in the Expert Choice software are obtained.

Accordingly, the urban areas, townships of Nir and Namin are living in good condition that are two developed urban areas, townships of Ardebil Province. Urban areas, Townships of Germi, Bile Savar, Ardebil and Khalkhal cover four sides of semi-developed group. Urban areas, Townships of Meshgin, Kosar and Pars Abad are in the deprived group that required to be noticed more to reach the average level of the province.

4- Conclusion

Gap between Urban areas, townships in terms of discussed indicators has been very impressive. This gap, particularly in relation to the type of used materials in the construction is more, so that the maximum gap between the most developed township and the most deprived township with (0.31) gap, is in this connection. This gap in how to capture the building with 0.22 gaps ranks second after the indicator of type of building materials in urban areas of Ardebil Province. In this context the following indicators (0.14) points for the number of rooms and (0.08) points for the built-up area is close to equilibrium.

The highest correlation between indicators of the materials used in the built-up area and the residential intensity (0.633) is established. The worst condition in this field is relevant to number of rooms and Built-up Area indicators with correlation coefficient of (-0.483) is established. This should be said that the township of Pars Abad, Kosar and Meshgin city needs the most attention to bring a balance of Ardebil Province. Urban areas, Townships of Germi, Bile Savar, Ardebil and Khalkhal are located in the second phase of attention.

Key words: Fuzzy Topsis Technique, Analytical Hierarchy Process, Lexicograph Sequential Technique, Ardebil

References

- Frazier. J. G (1997) Sustainable Development: Modern Elixir or Sack Dress? Environmenstal Conservation, 24(2): 182-193
- Hui, Y. T, Bao, H. H & Siou ,W (2008) Combining ANP and TOPSIS Concepts for Evaluation the Performance of Property-Liability Insurance Companies, Science

- Publications, Journal of Social Sciences 4 (1), Yuanpei University, Taiwan: pp 56-61.
- Mahdavi, I (2008) Designing a Model of Fuzzy TOPSIS in Multiple Criteria Decision Makin, Applied Mathematics and Computation.
- Mumford. L (2000) What is a City" the City Reader, (Le Gates R. T. & Stout F. Eds.) N. Y. Routledge.
- O. Jadidi, T.S. Hong, F. Firouzi, R.M. Yusuff, N. Zulkifli (2008) TOPSIS and fuzzy multi-objective model integration for supplier selection problem, Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, University Putra Malaysia, VOLUME 31, ISSUE 2; pp 762-769.
- S. Mahmoodzadeh, J. Shahrabi, M. Pariazar & M. S. Zaeri (2007) Project Selection by Using Fuzzy AHP and TOPSIS Technique, World Academy of Science, pp 333- 338.
- Sun, Ch.Ch. and Lin, G.T.L (2008) Application of Fuzzy TOPSIS for Estimating the Industrial Cluster Policy, Institute of Management of Tehcnology, National Chiao Tung University, Taiwan